ITR Bavaria

Gläserreinigungsanlage

Diese Gläserreinigungsanlagen haben sich seit Jahren in **Restaurants, Bierkellern, Kantinen oder auf den größten Volksfesten der Welt** zur Reinigung von **Gläsern und Krügen** bewährt. Gläserreinigungsanlagen werden vorwiegend in der **Gastronomie zur Erleichterung des Thekenbetriebs** und für wesentliche **Verbesserungen der Hygiene eingesetzt.**

Bisher wurden sie unter anspruchsvollsten Bedingungen **erprobt und erfolgreich eingesetzt.** Die Anlagen sind zur Reinigung von Gläsern **mit 2 cl bis zu Krügen mit 1 l geeignet.** Das Leistungsvolumen je nach Anlagentyp liegt zwischen **800 und 2.500 Stück pro/h.**

ITR GmbH Anlagenbau

Cleaning in Perfection

ÜBERBLICK

Technische Verfahren

- Hochwertige Ausführung in Edelstahl
- Gläserschonende Transportriemen aus lebensmittelechtem Material
- Gute Zugänglichkeit für die Maschinenreinigung und abnehmbare Haube
- Automatische Waschmitteldosierung durch Dosiergerät mit Leitwertmesssonde
- Einfache Bedienung
- Heiß- und Kaltreinigung möglich
- Intensive Innen- und Außenreinigung
- Alle Zukaufteile von deutschen Herstellern

BESCHREIBUNG

Einsatzbereich

Erprobt und erfolgreich eingesetzt unter anspruchsvollsten Bedingungen: **in Gaststätten, Bierkellern, Volksfesten, Bierzelten, Kantinen und Großküchen**. Einzige Voraussetzung zur Inbetriebnahme ist ein normaler Stromanschluss und ein Wasserzu- bzw. ablauf.

Aufnahme

Die Gläser oder Krüge werden mit der Öffnung nach unten auf den Transporteur oder in Körbe gestellt und im kontinuierlichen Durchlauf bei regelbarer Waschtemperatur mit geeigneten Reinigungsmittel gereinigt. Um die Verunreinigung des Laugenbehälters zu verhindern, wird die Abtropfflüssigkeit in der Aufgabezone direkt in den Kanal geleitet. Im Reinigungstunnel werden die Gläser mit Lauge und Klarwasser gespült und können hygienisch sauber am Auslauf abgenommen werden.

Unsere Reinigungsanlagen werden in Einzelanfertigung mit hohem Qualitätsstandard von unserem Fachpersonal im Landkreis Regensburg gefertigt.

Anlagenbeschreibung

Die Anlagen bestehen aus einem Laugenbehälter mit aufgesetzter Wanne inkl. Transportband und einem aufgebauten Tunnel. Die Wanne ist unterteilt in Aufgabezone mit Restgutentleerung, Reinigungszone mittels Behälter, Nachspülzone mit Klarwasser vom Netz und Auslaufzone. Unterschiedlich große Gläser werden auf einem Riemenförderer durch die Anlage transportiert. Die Anlage ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Zum Anschluss wird nur ein normaler Stromanschluss (16 A bzw. 32 A-Stecker) sowie Wasserzu- und ablauf benötigt.

Reinigung

Zur Reinigung empfehlen wir unser spezielles Reinigungsmittel GLASOMAT.

MADE IN BAVARIA

Bavaria

Technische Daten

Mit unseren **optionalen Funktionen** für die *KRGA erreichen Sie **ein perfektes Ergebnis,** das genau auf Ihre Anwendung und **Ihr Produkt zugeschnitten ist.**

Anlagenspezifikation (ca. Werte)

Bavaria	Junior	Senior	Senator
Länge x Breite x Höhe (inkl. Auslaufblech)	1.660 x 505 x 1.200 mm	2.300 x 670 x 1.230 mm	3.000 x 905 x 1.220 mm
Nutzmaß Breite x Höhe	320 x 280 mm	470 x 290 mm	690 x 290 mm
Gewicht (leer)	120 kg	140 kg	180 kg
Dauer der Reinigung	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.
Durchsatz	800 Stk/h	1500 Stk/h	2.500 Stk/h
Tankinhalt	40 Liter	50 Liter	100 L
Bandgeschwindigkeit	1,5 m/Min.	1,5 m/Min.	1,5 m/Min.
Temperatur	Regelbar	Regelbar	Regelbar
Ausfertigung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

Hinweis: Auch Fremdfabrikate, wie der Fa. Zippel werden von uns gewartet.

Optionales Zubehör

Kabelgebundene Fernbedienung

Bavaria - Gläserreinigungsanlage, die uns zu Freunden macht.





ITR GmbH Anlagenbau
Cleaning in Perfection
info@itr-anlagenbau.com
+49 (0) 9409 / 7 77 3 598
ITR Anlagenbau GmbH | Hauptstraße 31 | D-93186 Pettendorf

*KRGA = KRUG- UND GLÄSERWÄSCHER